

**gorenje**  
*pininfarina*

# LEPOTA, KI OSTAJA

KOLEKCIJA GORENJE PININFARINA BLACK



LIMITED EDITION

# SKRIVNOSTI POD POVRŠJEM OBLIKE

Vsaka zamisel, vsaka oblika se s črto začne. Lahko jo ukrivljaš, zavijaš, prelamljaš. Ali pa jo pustiš nedotaknjeno, gladko, polno življenjskih pričakovanj in možnosti. Črna črta je vselej in povsod razvidno znamenje premišljenega oblikovanja v kolekciji Gorenje Pininfarina Black.

Oblikovanje, ki spoštuje klasične dosežke, a jih hkrati nadgrajuje, ustvarja celovitost, ki lahko sega v prihodnost. Bistvo odličnega oblikovanja, vrednega oznake prave klasike, je brezkompromisna premočrtnost, ki traja in zdrži v spremenljivosti časa.

Dovolite svojim očem, da sledijo vodilni črni črti, ki vabi h kršenju fizikalnih zakonov neminljivega konca in spodbuja neskončno gibanje naprej in naprej.

Naj vas zapelje presenetljiva kombinacija materialov, ki združuje hladne, črno eloksirane aluminijaste površine s črno lesketajočim se steklom in oboje z jasnimi, a nevsiljivimi odsevi življenjske energije prostora, ki ste ga počastili z izbranimi oblikami.



Pozabite na ročaje, gumbе in druge izstopajoče podrobnosti. Vse, kar je ostalo, je zbirka elegantnih aparatov, ki jih je mogoče razumeti na prvi pogled in uporabljati enostavneje, kot ste si upali pričakovati. Pod trdno površino se skriva obilje tehnoloških dosežkov in prednosti, zvestih konceptu trajanja in neminljivosti. Dizajn kolekcije Gorenje Pininfarina Black je drzno in poživljajoče srečanje nasprotij. V njem se tradicija in trpežnost soočata s sijajno prihodnostjo in nepredvidljivostjo.

Nekatere oblike so danes privlačne in že jutri pozabljene. Ključ upoštevanja vredne drugačnosti je preživetje - sposobnost, da presežeš trende in se postaviš ob bok ikonam. Gorenje Pininfarina Black je popolnoma nova življenjska vrsta, ustvarjena za preživetje časovne negotovosti in rjavenja časa.

gorenje  
pininfarina





L E P O T A , K I O S T A J A

The image features a minimalist, abstract design. It consists of several large, thick, black curved shapes that sweep across the white background. One large arc starts from the top left and curves towards the bottom left. Another large arc starts from the top right and curves towards the bottom right. A smaller, solid black circle is positioned in the upper right quadrant. The overall composition is clean and modern, with a focus on geometric forms and negative space.

ODLIKE SO V PODROBNOSTIH

Odlično oblikovanje ustvarja na prvi pogled prepoznavno in enostavno razumljivo celoto. Vsak preklap, vsak zavojev vpliva na celovitost vtisa. V oblikovanju kolekcije Gorenje Pininfarina Black vsi materiali, funkcionalne lastnosti in oblike na edinstven način dopolnjujejo druga drugo: bodisi v poživljajočem nasprotju, bodisi v mirnem sožitju. V dovršeni zbirki aparatov ni ničesar, kar bi rušilo zaokroženo doživetje popolne oblike. Vse je v navdušujočem ravnovesju.





HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM

refrigerator  
freezer

17:22

+ 5°C

-18°C

☰ ☷ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☿ ♁ ♂ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

☰ ☷ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☿ ♁ ♂ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ☀



## Ekran na dotik

V črn pas je integriran ekran na dotik, ki s sivo dimljenimi toni odseva rahločutnost aluminija. Interaktivni ekran na dotik, ki je izredno prijazen za uporabo, razširja funkcionalnost hladilnika, saj lahko z njim, na primer, posnamete in poslušate zvočna sporočila, preverite priporočila za shranjevanje živil ali uporabite recepte za izbrane jedi.

## Takojšnji vpogled - Quick View

Ploskev črnega stekla pokončno prečka vrata hladilnika. Preprost dotik ekrana in kvadratna površina sredi črnega pasu se spremeni v prosojno, sivo dimljeno steklo. Prameni sive svetlobe ustvarijo prosojno okno, skozi katerega se ponuja praktičen in hkrati zapeljiv vpogled v notranjost hladilnika.

## Zasnova hladilnika

Izbor barv, oblik in materialov dosledno sledi celoviti oblikovalski zasnovi. Police so izdelane iz sivo dimljenega kaljenega stekla, ki ustvarja čudovit kontrast z izbočeno oblikovanim eloksiranim aluminijem.



### Kozmetični omarici

Dve manjši beli omarici bogatita vsako stran prosojnega okna in ponujata odličen prostor za shranjevanje kozmetike in zdravil. Priročna vboklina še poenostavi mehko odpiranje omaric.

### Polica za steklenice

Med mnogimi premišljenimi funkcionalnimi detajli je pozornosti vredna kovinska predelna pregrada, ki omogoča prilagajanje različno velikim steklenicam.



## No Frost Advantage

Celovitost vtisa, ki ga kolekcija napravi s svojo vznemirljivo zunanostjo, podprejo domišljene funkcionalnosti in najnovejše tehnološke rešitve. V vašem hladilniku iz kolekcije Gorenje Pininfarina Black bodo živila dolgo ostala sveža in privlačna. Za to poskrbi napredna No Frost Advantage tehnologija, ki s pomočjo intenzivnega kroženja hladnega zraka odstranjuje vlago iz zamrzovalnika. Tako preprečuje nastajanje sreža na živilih ter ledu v notranjosti aparata. Zamrznjena živila se med sabo ne sprimejo, hkrati pa ohranjajo kakovost, barvo in aromo. Ker ne pride do nastanka sreža in ledu, je izkoriščenost shranjevalnega prostora popolna, odpade pa tudi zamudno opravilo odtaljevanja in čiščenja.

Medtem ko odlično odstranjuje vlago iz zamrzovalnega dela aparata, je v hladilnem delu poskrbljeno za optimalno stopnjo vlažnosti, ki preprečuje prehitro izsuševanje in zagotavlja odlične pogoje za dolgotrajno ohranjanje kakovosti svežih živil, kar predstavlja poglobitveno prednost na trgu.

## Zasnova zamrzovalnika

Vbočene in izbočene oblike se prilagodljivo izmenjujejo tudi v zamrzovalniku. Zato je njegov videz dinamičen, njegov prostor pa maksimalno izkoriščen. Velik predal za zamrzovanje na teleskopskih vodilih Big'n'Freeze omogoča preprosto shranjevanje tudi živil večjih dimenzij.



## Območje svežine Zero'n'Fresh

Dve vbočeno oblikovani posodici v Zero'n'Fresh predalu iz močnega plastičnega materiala se odlično skladata z zadnjo stranjo in vrati hladilnika. Prileganje oblik izrablja prostor do popolnosti, hkrati pa služi kot območje svežine, ki podaljša shranjevanje pri 0 °C. Za odlično shranjevanje zelenjave, sadja in mesa.



## Pladenj In'n'Out

Kombinacija temnega naravnega lesa, trpežnega aluminija in mehko zaobljene oblike izraža spoštovanje preteklosti s premišljenim vključevanjem prihodnosti. Večnamensko izvlečno polico lahko uporabite kot servirni pladenj.

P E Č I C A







**Master menu** 13:43

	Light	
	From memory	
	Recipe	
	System	



## Upravljanje z dotikom

S kompaktnim izbočenim aluminijastim ročajem, ki kot most prečka črno zloščeno površino, ter z ekranom na dotik, ki poudarja zgornji del, ostaja vtis celovit. Pas črnine je še vedno na prvi pogled nedotaknjena celota, polna lastnega značaja. Ekran, ki omogoča upravljanje na dotik, je zgodba zase. Njegovo gladko stekleno površino je enostavno očistiti, sam ekran pa ponuja obilje možnosti. Tu lahko med drugim shranite lastne kombinacije funkcij pečenja.



### Vrata pečice

Pas črnine na vratih pečice ponuja izzivalno eksperimentiranje s transparentnostjo in iluzijami. Ko prižgete osvetlitev pečice, sivkasti toni izginejo. Steklo postane prosojno in omogoča nemoten pogled na hrano, ki jo pripravljate.

### Skladna vrata mikrovalovne pečice

Drzne in izzivalno izbočene krivine ročaja in sprednje površine ustvarjajo domiselno nasprotje strogemu videzu ter s tem že poudarjajo moč in kakovost oblikovanja. Odražajo enostavne oblike, za katere se zdi, kot da bi bile začrtane z eno samo potezo peresa.




### Popolnoma izvlečna teleskopska vodila

Notranjost pečice odlikujejo popolnoma izvlečna teleskopska vodila, ki zagotavljajo izredno enostavno jemanje vročih pekačev iz pečice.

### Vedno hladna vrata pečice - Quadro Ultra Cool Door

Napredna tehnologija Quadro Ultra Cool omogoča, da ostanejo vrata pečice hladna tudi med peko. Brez skrbi se jih lahko dotaknete. Pečica izpolnjuje najzahtevnejše standarde varčne rabe energije in se uvršča v energijski razred A.



K U H A L I Š Č A / N A P A





## Napa

Napa je kot veličastna zgradba.


Njena nasprotja so pozdrav  
vaši spontanosti, ki nemirnost  
uokvirja z občutkom notranjega  
ravnovesja in izpoljenosti.

Ravnina se spogleduje s krivino.

Steklo se družijo z aluminijem.

Sivina sreča črnino. Mehkobe se  
stikajo s trdnostjo. Kar dobite, ni  
le brežhibna predstava vrhunskih  
materialov in oblik, temveč tudi  
učinkovit in izjemno tih aparat za  
čistejši zrak v kuhinji.





## Upravljanje z drsenjem po površini - Slider Touch Control

Nobene odvečne podrobnosti, nobene izbokline ali gumbi ne odvrtačajo pozornost od enostavnih oblik. Z drsenjem prsta po upravljalni površini lahko izbirate in nadzirate stopnjo temperature. Z jasno zaznavnimi vplivi na občutke oblikovanje razširja svoje meje daleč prek mej vidnega, saj se dotakne vseh čutov.




### Indukcijsko kuhališče

Bleščeča se črna površina indukcijskega kuhališča spremeni vsako posodo v umetnino - kot odsev lune na nočni morski gladini. Grafični poudarki dosledno ohranjajo vtis strogosti.

### Upravljalna plošča

Upravljalna plošča kuhališča je nevsiljivo vključena v pas črnine. Ko kuhališče vključite, ovalne senzorje razsvetli nežno rdečkasta svetloba, ki ustvarja vznemirljive odseve na črnem pročelju.



## NRK 2000 P2B

Hladilnik z zamrzovalnikom

extra  
gorenje



### Design/Prostornine/Mere

- Skupna bruto/neto prostornina: 352/320 litrov
- Neto prostornina hladilnika: 245 litrov
- Shranjevalni čas ob motnjah: 18 h
- Zamrzovalna zmogljivost: 10 kg/24 h
- Mere (ŠxVxG): 60 x 200 x 64,5 cm

### Funkcije/Delovanje


- **Antibakterijska zaščita** v hladilniku
- **Multiflow** hlajenje v hladilniku
- **No Frost** - samodejno odtaljevanje (zamrzovalni del)
- Samodejno odtaljevanje (hladilni del)
- Pospešeno ohlajevanje pijač v hladilniku
- Pospešeno ohlajevanje pijač v zamrzovalniku (alarm)
- Filter za odstranjevanje vonjav v hladilniku
- Po višini nastavljive sprednje noge
- 2 kompresorja
- Upravljanje preko zaslona na dotik (**Touch screen**)
- Elektronsko krmiljenje
- Digitalni pokazatelj temperature (hladilni del)
- Digitalni pokazatelj temperature (zamrzovalni del)

### Urejenost/Preglednost

- 2 posodi za zelenjavo
- **0 °C** - predal s premakljivima posodama **Zero'n'Fresh** (33 litrov)
- Nosilec za steklenice
- Posodica za jajca (12), 2 posodici za led, Nosilec za tube
- Velik predal za zamrzovanje na teleskopskih vodilih **Big'n'Freeze**
- 3 police in 2 prostora za kozmetiko na vratih hladilnika
- Predal za hitro zamrzovanje hrane
- 2 predala za hranjenje zamrznjenih živil

### Varčevanje/Varnost

- Ločeno upravljanje hladilnika in zamrzovalnika
- Počitniški program **Go'n'Save**
- Varčevalni program **Eco**
- Govorno ali zvočno opozorilo ob motnjah
- Otroška zaščita **Child lock**
- Desno odpiranje vrat
- Pomnjenje dosežene najvišje temperature med prekinitvijo delovanja
- Poraba energije kWh/24 h: 0,88 kWh
- Poraba energije kWh/leto: 321 kWh



## B 2000 P2B

Vgradna pečica

extra  
gorenje



### Pečica

- Upravljanje preko elektronskega programskega modula
- Večsistemska pečica: 53 litrov

### Načini ogrevanja:

- Spodnje in zgornje gredo
- Infra gredo
- Infra gredo in ventilator
- Spodnje gredo, okroglo gredo in ventilator
- Okroglo gredo z ventilatorjem
- Odtaljevanje
- Spodnje gredo in ventilator
- Aqua Clean
- Zgornje gredo

### Osvetlitev pečice (2x)

- Teleskopska vodila pekača
- Eco Email (pečica in pekači)
- Snemljiva, steklena pečniška vrata
- Prislino odzračevanje

### Oprema


- Pečniška rešetka
- Globok pekač
- Plitek pekač
- Stekljeni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Priključni kabel

### Varnost

- Ekstra hladna vrata "quadro"
- Stikalo za izklop grel (odprta vrata)
- Hladilni ventilator

### Tehnične značilnosti/Mere


- Energijski razred: A
- Poraba:
  - 0,79 kWh (ventilatorska)
  - 0,87 kWh (konvencionalna)
- Priključna moč - el.: 3,4 kW
- Mere (ŠxVxG): 59,7 x 59,5 x 56,8 cm
- Mere vgradne odprtine (ŠxVxG): 56 x 59 x 55 cm



## DK 2000 P2B

Samostojna stenska kuhinjska napa

extra  
gorenje



## DFP 2000 P2B

Dekorativna pokrivna plošča - mikrovalovna pečica

extra  
gorenje

### Osnovna oprema

- Odzračevalna ali obtočna
- Maščobni filter iz pralnega aluminija
- 4 stopnje ventilatorja
- 1 motor

### Tehnične značilnosti/Mere


- Osvetlitev: 2 x 20 W, halogenska
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: 750 m<sup>3</sup>/h
- Maximalni pretok zraka pri obtočem delovanju: 690 m<sup>3</sup>/h
- Raven hrupa (max.): 59 dB(A)
- Širina: 80,7 cm

- Osnovna barva ročaja: Inox
- Barva prednje strani: Črno steklo
- Mere (ŠxVxG): 59,6 x 46,3 x 5,8 cm



## DFG 2072 P2B

Dekoratívna pòkrívna plošča - pomivalni stroj




**extra**  
gorenje



## ECT 2800 P2

Vgradno kuhališče



**extra**  
gorenje

- Osnovna barva ročaja: Inox
- Barva prednje strani: Črno steklo
- Mere (ŠxVxG): 59,6 x 71,7 x 5 cm

### Kuhališče

- Steklokeramično kuhališče
- "Slider touch" upravljanje


### Ogrevalne površine:

- levo spredaj: ø 210/175/120 mm, 2,3 kW, hi-light sevalno grelo
- desno spredaj: ø 145 mm, 1,2 kW, hi-light sevalno grelo
- levo zadaj: ø 145 mm, 1,2 kW, hi-light sevalno grelo
- sredina zadaj: ø 290 x 160 mm, 0,1 kW, uporovni grelec
- desno zadaj: ø 265 x 170 mm, 2,4 kW, hi-light sevalno grelo

- Signalizacija preostale toplote
- Fasetirani rob kuhališča
- Programska ura (timer)

### Tehnične značilnosti/Mere


- Priključna moč - el.: 7,2 kW
- Mere (ŠxVxG): 85 x 6 x 51 cm
- Mere vgradne odprtine (ŠxVxG): 81 x 5,5 x 49 cm



## ECT 2700 P2

Vgradno kuhališče

extra  
gorenje



## ECT 2600 P2

Vgradno kuhališče

extra  
gorenje

### Kuhališče

- Steklokeramično kuhališče
- "Slider touch" upravljanje

### Ogrevalne površine:

- levo spredaj:  $\varnothing$  210/175/120 mm, 2,3 kW, hi-light sevalno grelo
- desno spredaj:  $\varnothing$  145 mm, 1,2 kW, hi-light sevalno grelo
- levo zadaj:  $\varnothing$  145 mm, 1,2 kW, hi-light sevalno grelo
- desno zadaj:  $\varnothing$  265 x 170 mm, 2,4 kW, hi-light sevalno grelo

- Signalizacija preostale toplote
- Fasetirani rob kuhališča
- Programska ura (timer)

### Tehnične značilnosti/Mere

- Priključna moč - el.: 7,1 kW
- Mere (ŠxVxG): 75 x 6 x 51 cm
- Mere vgradne odprtine (ŠxVxG): 71 x 5,5 x 49 cm

### Kuhališče

- Steklokeramično kuhališče
- "Slider touch" upravljanje


### Ogrevalne površine:

- levo spredaj:  $\varnothing$  210/175/120 mm, 2,3 kW, hi-light sevalno grelo
- desno spredaj:  $\varnothing$  145 mm, 1,2 kW, hi-light sevalno grelo
- levo zadaj:  $\varnothing$  145 mm, 1,2 kW, hi-light sevalno grelo
- desno zadaj:  $\varnothing$  265 x 170 mm, 2,4 kW, hi-light sevalno grelo

- Signalizacija preostale toplote
- Fasetirani rob kuhališča
- Programska ura (timer)

### Tehnične značilnosti/Mere

- Priključna moč - el.: 7,1 kW
- Mere (ŠxVxG): 60 x 6 x 51 cm
- Mere vgradne odprtine (ŠxVxG): 56 x 5,5 x 49 cm



## EIT 2600 P2

Vgradno kuhališče

extra  
gorenje

### Kuhališče

- Indukcijsko kuhališče
- Senzorsko upravljanje
- Ogrevalne površine:
  - levo spredaj:  $\varnothing$  145 mm, 1,4 kW, indukcijsko grelo
  - desno spredaj:  $\varnothing$  180 mm, 1,8 kW, indukcijsko grelo
  - levo zadaj:  $\varnothing$  210 mm, 2,3 kW, indukcijsko grelo
  - desno zadaj:  $\varnothing$  180 mm, 1,8 kW, indukcijsko grelo
- Signalizacija preostale toplote
- Fasetirani rob kuhališča
- Programska ura (timer)

### Tehnične značilnosti/Mere

- Priključna moč - el.: 7,4 kW
- Mere (ŠxVxG): 60 x 6 x 51 cm
- Mere vgradne odprtine (ŠxVxG): 56 x 5,5 x 49 cm



## Gorenje Extra

Kdor izbira vrhunske gospodinjske aparate in zabavno elektroniko, pričakuje vrhunsko podporo. V katalogu poiščite aparate z oznako **extra** in si zagotovite: 24-urno telefonsko asistenco (080 22 09), osebne svetovalca, odziv servisa v 24 urah, nadomestni aparat za čas popravila, brezplačni priklop in druge storitve. Poiščite svoje extra ugodnosti na [www.gorenje.si/extra](http://www.gorenje.si/extra)

Gorenje Slovenija  
Gorenje GTI d.o.o.  
Brnčičeva 39, 1000 Ljubljana  
Slovenija  
Tel.: 01 366 85 00  
Fax: 01 366 85 80  
www.gorenje.si

---

## SERVISNA MREŽA

### SE Koper

Tomažičev trg 2  
6000 Koper  
Telefon: 05 663 4333  
Fax: 05 663 4331  
servis.kp@gorenje.si

### SE Murska Sobota

Ulica Staneta Rozmana 9  
9000 Murska Sobota  
Telefon: 02 521 4333  
Fax: 02 521 4331  
servis.ms@gorenje.si

### SE Velenje

Partizanska 12  
3503 Velenje  
Telefon: 03 899 2714  
Fax: 03 899 2712  
servis.ve@gorenje.si

### SE Kranj

Trg Prešernove brigade 10  
4000 Kranj  
Telefon: 04 201 9333  
Fax: 04 201 9331  
servis.kr@gorenje.si

### SE Nova Gorica

IX. Korpusa 96  
5205 Solkan  
Telefon: 05 330 3333  
Fax: 05 330 3331  
servis.ng@gorenje.si

### SE Ljubljana

Brnčičeva 39  
1231 Ljubljana - Črnuče  
Telefon: 01 530 7333  
Fax: 01 530 7331  
servis.lj@gorenje.si

### SE Novo mesto

Jerebova 19  
8000 Novo mesto  
Telefon: 07 393 5333  
Fax: 07 393 5331  
servis.nm@gorenje.si

### SE Maribor

Kardeljeva 63  
2000 Maribor  
Telefon: 02 330 5333  
Fax: 02 330 5331  
servis.mb@gorenje.si

### SE Trbovlje

Trg svobode 20  
1420 Trbovlje  
Telefon: 03 563 3333  
Fax: 03 563 3331  
servis.trj@gorenje.si